



## NT 30/1 Ap L

Il nostro NT 30/1 Ap L è un aspiratore compatto solido e liquidi di classe media con eccellente potenza di aspirazione, componenti di alta qualità, lunga durata e vasta gamma di accessori.



### 1 Pulizia del filtro semi automatica

- Pulizia del filtro semiautomatica che garantisce costantemente un'elevata potenza di aspirazione.
- Posizionamento del pulsante di pulizia Ap semplifica la gestione.



### 2 Vano porta tubo e porta cavo

- Tubi di diverso diametro e lunghezza trovano comodamente posto sulla macchina
- Conservazione del cavo di alimentazione a prova di trasporto.



### 3 Custodia del filtro rimovibile

- Permette la rimozione del filtro senza dispersione di polvere.
- Previene efficacemente l'errato inserimento del filtro pieghettato piatto.



### 4 Opzioni di integrate di stoccaggio per accessori

- Gli accessori sono conservati in modo sicuro e sono sempre a portata di mano.



### NT 30/1 Ap L

- Pulizia del filtro semi automatica
- Filtro piegheggiato piatto con involucro filtrante
- Tubo flessibile e vano stoccaggio cavi

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.148-221.0	
<b>EAN Code</b>	4054278048192	
<b>Portata aria</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Depressione</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacità serbatoio</b>	<b>l</b>	30
<b>Potenza alla bocchetta, max.</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diametro nominale standard degli accessori</b>		DN 35
<b>Lunghezza cavo</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Rumorosità</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Numero di motori</b>		1
<b>Frequenza</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Tensione</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	11,8
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	525 x 370 x 560

#### Dotazione

<b>Tubo d'aspirazione</b>	<b>m</b>	2,5
	<b>Pezzo / m</b>	2 x 0,55 / Metallo
<b>Sacchetto filtro</b>		Vello
<b>Bocchetta pavimenti secco-liquidi</b>	<b>mm</b>	300
<b>Bocchetta fessure</b>		■
<b>Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo</b>		■
<b>Filtro plissettato piatto</b>		Carta
<b>Impugnatura a gomito</b>		■
<b>Pulizia filtro</b>		ApClean (sistema di pulizia filtro semi automatico)
<b>Classe di protezione</b>		II
<b>Rotella con freno</b>		■

■ Incluso nella consegna

# NT 30/1 AP L

## 1.148-221.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Tubi d'aspirazione in metallo</b>									
Set tubo rigido di aspirazione cromato N	1	2.889-191.0	1 Pezzo	DN 35	550 mm				■
<b>Filtro plissettato piatto (carta)</b>									
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	2	6.904-367.0	1 Pezzo						■
<b>Sacchetto filtro "vello" (3 strati)</b>									
Sacchetti filtro tessuto non tessuto 5 p	3	2.889-154.0	5 Pezzo						■
<b>Gomito in plastica</b>									
Gomito imballato NW35 2K	4	2.889-170.0	1 Pezzo	DN 35					■
Gomito imballato NW40 1K	5	2.889-171.0	1 Pezzo	DN 40					□
Gomito elettroconduttore imballato NW40	6	2.889-172.0	1 Pezzo	DN 40					□
Gomito elettroconduttore imballato NW35	7	2.889-148.0	1 Pezzo	DN 35					□
<b>Bocchetta milleusi (secco/umido)</b>									
Bocchetta pavimenti antracite imballato	8	2.889-173.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm			■
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 Pezzo	DN 35		360 mm			□
Bocchetta pavimenti antracite imballato	10	2.889-174.0							□
<b>Bocchette fessure</b>									
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	11	2.889-159.0	1 Pezzo	DN 35	225 mm				■
<b>Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)</b>									
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	12	2.889-134.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				■
Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	13	2.889-135.0	1 Pezzo	DN 35	4 m				□
Tubo flessibile elettroconduttore imball	14	2.889-136.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				□
	15	2.889-137.0	1 Pezzo	DN 35	4 m				□
Tubo flessibile imballato NW40 4m	16	2.889-138.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				□
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	17	2.889-139.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m				□
Tubo flessibile resistente all'olio imba	18	2.889-140.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				□
Tubo flessibile elettroconduttore imball	19	2.889-141.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				□
<b>Filtro plissettato piatto (PES)</b>									
Filtro plissettato imballato PES	20	6.907-662.0	1 Pezzo						□
<b>Filtro plissettato piatto (PTFE)</b>									
Filtro plissettato imballato PTFE	21	6.907-455.0	1 Pezzo						□
<b>Tubi d'aspirazione in acciaio inox</b>									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	22	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	□
<b>Prolunghe tubi (sistema a Clip)</b>									
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	23	2.889-145.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# NT 30/1 AP L

## 1.148-221.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>	<b>Quantità</b>	<b>ID</b>	<b>Lun- ghezza</b>	<b>Lar- ghezza</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Altro</b>									
Accessorio polvere di foratura	24	2.679-000.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
<b>Filtro a membrana / filtro in stoffa</b>									
Filtro a membrana imballato Kärcher	25	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
<b>Bocchette auto</b>									
Ugello per autovetture DN35	26	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm		Plastica	<input type="checkbox"/>
<b>Set riparazione</b>									
Kit di riparazione NW35	27	2.889-149.0	1 Pezzo	DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili