



NT 30/1 Ap L

Unser NT 30/1 Ap L ist ein kompakter Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit herausragender Saugleistung, hochwertigen und langlebigen Komponenten und breiter Ausstattungsvielfalt.



1 Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.

2 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstaung des Netzkabels.

3 Filtergehäuse entnehmbar

- Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
- Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltensfilters.

4 Durchdachte integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre

- Zubehöre sind verliersicher aufbewahrt und stets griffbereit.



NT 30/1 Ap L

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.148-221.0	
EAN-Code	4054278048192	
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	30
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Anzahl Motoren		1
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	11,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	525 × 370 × 560

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5
Saugrohr	Stück / m	2 × 0,55 / Metall
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■
Flachfilter		Papier
Krümmer		■
Filterabreinigung		ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)
Schutzklasse		II
Stopfenkrolle		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER



			Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohre, Metall										
Set Saugrohr verchromt DN 35 550mm	1	2.889-191.0	1 Stück	DN 35	550 mm				Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	■
Flachfilter Papier										
Flachfilter Dry	2	6.904-367.0	1 Stück						Flachfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	■
Vliesfiltertüten (3-lagig)										
Vliesfiltertüten	3	2.889-154.0	5 Stück						Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	■
Krümmern, Kunststoff										
Krümmern Adv	4	2.889-170.0	1 Stück	DN 35					Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	■
Krümmern NW40	5	2.889-171.0	1 Stück	DN 40					Krümmern für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	□
Krümmern elektrisch leitend NW40	6	2.889-172.0	1 Stück	DN 40					Krümmern für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
Krümmern	7	2.889-148.0	1 Stück	DN 35					Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	□
Bodendüsen										
Nass-/Trockenbodendüse Standard	8	2.889-173.0	1 Stück	DN 35		300 mm			300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	9	2.889-152.0	1 Stück	DN 35		360 mm			360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Bodendüse Standard NW40	10	2.889-174.0							Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□
Fugendüsen										
Fugendüse NT Tact DN 35	11	2.889-159.0	1 Stück	DN 35	225 mm				Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.	■
Saugschläuche komplett (Clipsystem)										
Saugschlauch	12	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	■
	13	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m				4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend	14	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
	15	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m				4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	□
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	16	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m				4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Saugschlauch	17	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Saugschlauch, ölbeständig	18	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m				Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend	19	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m				4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Flachfilter PES										
Flachfilter Wet & Dry	20	6.907-662.0	1 Stück						Flachfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 AP L 1.148-221.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter Ultimate	21	6.907-455.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr	22	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	23	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	24	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Stofffilter									
Membranfilter für die neue Tact- und Ap-Reihe	25	2.889-281.0						Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar.	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen									
Autodüse	26	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset DN 35	27	2.889-149.0	1 Stück	DN 35				Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.