



T 7/1 Classic

Leicht und ergonomisch: Der T 7/1 Classic mit serienmäßiger Vliesfiltertüte ist ein Sauger der Einstiegsklasse mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, starker Saugleistung und Kabelaufnahme.

1 Geringes Gewicht

- Im Vergleich zu Wettbewerbsmodellen bis zu 50 Prozent geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen.

2 Hauptfilterkorb für optimale Staubabscheidung

- Der Permanent-Hauptfilter sorgt für eine optimale Staubabscheidung und erlaubt so den Betrieb ohne Filtertüte.

3 Maximale Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Energieverbrauch

- Eine optimierte Luftführung sorgt für beste Saugleistung und macht so überdimensionierte Turbinen überflüssig.
- Im Vergleich zu Wettbewerbsmodellen fast 25 Prozent geringere Leistungsaufnahme und Stromverbrauch.

4 Kabelhaken

- Die einfache Anbringung des Netzkabels am Kabelhaken verhindert Stolperfallen während des Transports.



T 7/1 Classic

- Extrem leicht (< 3,5 kg)
- Starke Saugleistung
- Geringe Lautstärke

Technische Daten

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 1.527-181.0 | |
| EAN-Code | 4039784997073 | |
| Luftmenge | l/s | 40 |
| Vakuum | mbar / kPa | 235 / 23,5 |
| Behälterinhalt | l | 7,5 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | max. 850 |
| Standardnennweite | | 35 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 62 |
| Schalleistungspegel | dB(A) | 75 |
| Gewicht | kg | 3,5 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 375 x 285 x 310 |
| Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D) | | C |

Ausstattung

| | | |
|--|-----------|------------|
| Saugschlauch | m | 2 |
| Saugrohr, Kunststoff 3 x 0,35 m | | ■ |
| Filtertüte | | Vlies |
| Umschaltbare Bodendüse | mm | 270 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Bodendüse | | ■ |
| Schutzklasse | | II |
| Permanent-Filterkorb Vlies | | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR T 7/1 CLASSIC

1.527-181.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|----------|-----------|--------|--------|-------|--|---|
| Abluftfilter | | | | | | | | | |
| Set Filter Motorschutz | 1 | 2.889-119.0 | 3 Stück | | | | | Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln. | ■ |
| Hauptfilterkörbe | | | | | | | | | |
| Permanent-Hauptfilterkorb | 2 | 2.889-099.0 | 1 Stück | | | | | Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C. | ■ |
| Vliesfiltertüten (3-lagig) | | | | | | | | | |
| Vliesfiltertüten | 3 | 6.904-084.0 | 10 Stück | | | | | Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Standard für das Modell T 7/1. Inhalt: 10 Stück. | ■ |
| Kombidüsen, trocken | | | | | | | | | |
| Parkettdüse | 4 | 2.889-196.0 | 1 Stück | DN 35 | | 360 mm | | Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite. | □ |
| Saugschläuche komplett (Clipsystem) | | | | | | | | | |
| Saugschlauch kpl. Ersatz | 5 | 2.889-100.0 | 1 Stück | DN 35 | 2 m | | | Ersatzsaugschlauch mit 2 Meter Länge und Trockensauganschluss DN 35. | ■ |
| Fugendüsen | | | | | | | | | |
| Fugendüse | 6 | 6.906-240.0 | 1 Stück | DN 35 | 250 mm | | | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm. | □ |
| | 7 | 9.770-638.0 | 1 Stück | DN 35 | 350 mm | | | | □ |
| Polsterdüsen | | | | | | | | | |
| Polsterdüse | 8 | 9.770-605.0 | 1 Stück | DN 35 | | 120 mm | | Polsterdüse aus Kunststoff | □ |
| Saugrohre, Metall | | | | | | | | | |
| Set Saugrohr | 9 | 2.643-464.0 | 2 Stück | DN 35 | 0,5 m | | | Saugrohre aus Metall in 50 cm Länge. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.