

**Dotazione:**

- Valigia ugelli
- Grasso per il filetto dell'ugello
- Ugello a getto piatto
- Inserto ugelli a getto piatto 8 mm
- Chiave per sostituzione ugelli 2 Pezzo
- 
- Tubo per sabbatura da 7 m, con allacciamento elet
- Pistola (ergonomica e sicura, interruttore per ari
- Interruttore per "aria" o "ghiaccio e aria"
- Controllo elettronico
- Con avvolgicavo messa a terra
- Separatore olio e acqua

**Nr. cod.: 1.574-104.0****Dati tecnici**

Potenza allacciata (kW)	0,6
Allacciamento aria compressa	-
Carenatura/Telaio	-
Lunghezza cavo (m)	7
Pressione aria (bar/MPa)	2-16/0,2-1,6
Qualità aria	-
Volume flusso d'aria (m <sup>3</sup> /min)	2-12
Rumorosità (db(A))	125
Capacità ghiaccio secco (kg)	40
Pellet di ghiaccio secco (diametro) (mm)	3
Consumo di ghiaccio secco (kg/h)	30-120
Peso senza accessori (kg)	91,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	720x850x1100

## Accessori

### Blasting gun

**Pistola a spruzzo IB 15/120**

Nr. cod. 4.775-836.0



**Pistola a spruzzo IB 15/120 Advanced**

Nr. cod. 4.775-837.0



### Blasting hose, compressed air hose

**Tubo flessibile a getto completo**

Nr. cod. 4.013-043.0



**Tubo aria (10 m)**

Nr. cod. 6.390-284.0




**Tubo aria (20 m)**

Nr. cod. 6.390-285.0



**Pellicola contenitrice flessibile 100mm**

Nr. cod. 6.667-214.0



### Blasting nozzles

**Ugello a getto piatto**

Ugello a getto piatto

Nr. cod. 4.130-423.0



**Inserito ugello a getto a ventaglio, 8 mm**

Inserito ugello a getto piatto, per regolare la portata

Nr. cod. 4.130-420.0



## Blasting nozzles

### Ugello omnidirezionale completo 14x9x16

Nr. cod. 4.574-019.0



### Inserto ugello a getto piatto, 6 mm

inserto ugello a getto a ventaglio per regolare la portata

Nr. cod. 4.130-421.0



### Inserto ugello a getto piatto, 10 mm

Inserto ugello a getto piatto, per regolare la portata

Nr. cod. 4.130-422.0



### Ugello omnidirezionale completo 14x7x13

Nr. cod. 4.574-018.0



### Ugello a getto rotante, piccolo

Ugello a getto rotante, piccolo

Nr. cod. 4.130-418.0



### Ugello a getto rotante, grande

Ugello a getto rotante, grande

Nr. cod. 4.130-419.0



### Ugello omnidirezionale completo IB 15/12

Nr. cod. 4.574-016.0



## Miscellaneous

Nr. cod. 5.037-240.0



## Mounting kits and other accessories

### Paletta per ghiaccio secco


Paletta per ghiaccio secco

Nr. cod. 4.321-198.0



### Scatola ghiaccio secco 35l

Nr. cod. 5.574-054.0




### Scatola ghiaccio secco 130l

Nr. cod. 5.574-053.0



### Y-Adapter f\_r Luftanschluss

Nr. cod. 2.641-880.0



## Nozzle accessories

### Chiave piatta

Chiave piatta per montare gli ugelli(2 pezzi)

Nr. cod. 7.815-009.0



### Grasso per filetto ugelli (senza silicone)

Grasso per filetto ugelli (senza silicone)


Nr. cod. 6.288-088.0



### Macina ghiaccio secco

Macina ghiaccio secco brevettato Kaercher

Nr. cod. 4.574-026.0




## Nozzle accessories

### Prolunga ugello (170 mm)

Prolunga ugello (170 mm)

Nr. cod. 4.574-027.0



### Impugnatura - IB 15/80

Impugnatura - IB 15/80

Nr. cod. 6.321-206.0



### Macina ghiaccio secco

Macina ghiaccio secco brevettato Kaercher

Nr. cod. 4.110-015.0



### Prolunga ugello (170 mm)

Prolunga ugello (170 mm)

Nr. cod. 4.130-417.0



### Tubo angolare 90°

Tubo angolare 90°

Nr. cod. 4.321-203.0



### Tubo angolare 105°

Tubo angolare 105°

Nr. cod. 4.321-204.0



### Distanziatore completo

Distanziatore completo

Nr. cod. 4.130-425.0



### Illuminazione pistola a spruzzo IB 15/80

Nr. cod. 2.815-422.0



## Protective equipment

### Occhialini di protezione

Occhialini di protezione

Nr. cod. 6.321-208.0



### Guanti di protezione

Nr. cod. 6.321-210.0



## Protective equipment

### Cuffie di protezione

Cuffie di protezione

Nr. cod. 6.321-207.0

