



Der Bürstsauger vereint herausragende Reinigungseigenschaften und einen hohen ergonomischen Komfort (integrierte Zubehör- und Kabelaufnahme, leichte Bedienbarkeit, komfortabler Handgriff inkl. Höhenverstellung) mit einem attraktiven Preis. Die Geräte sind besonders geeignet für Kunden mit hohen Ansprüchen im Bereich Reinigungsergebnis und Flächenleistung.

#### **1 Signalleuchte**

- Die Signalleuchte zeigt an, wenn die Einstellung der Bürstenwalze verändert werden sollte, damit das beste Reinigungsergebnis erzielt wird.

#### **2 Leichter Bürstenwechsel**

- Die Bürsten sind in den Qualitäten hart und weich erhältlich. Sie können ohne Werkzeug gewechselt werden.



## CV 38/2

- Optische Bürsteneinstellhilfe
- Elektronischer Bürstenüberlastschutz
- Zwei Motoren

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.033-312.0	
EAN-Code	4039784817180	
Arbeitsbreite	mm	380
Luftmenge	l/s	48
Vakuum	mbar / kPa	250 / 25
Behälterinhalt	l	5,5
Max. Aufnahmeleistung	W	1200
Standard-Nennweite	mm	35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB (A)	67
Anzahl Motoren		2
Leistung Bürstenmotor	W	150
Gewicht	kg	9,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	351 x 391 x 1215

### Ausstattung

Fugendüse	■
Polsterdüse	■
Saugrohr, herausnehmbar	■
Dehnsaugschlauch	■
Filtertüte	Vlies
Filterzustandsanzeige	■
Handgriff	■
Handgriff höhenverstellbar	■
Bürstenwalze	Stück 1

■ Im Lieferumfang enthalten.

# Zubehör für CV 38/2

## 1.033-312.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Abluftfilter</b>									
Standard Abluftfilter CV 30/1 und CV 38/ 1	1	6.414-761.0	3 Stück					Standard Abluftfilter für CV 30/1, CV 38/2 und CV 48/2.	■
<b>Vliesfiltertüten (3-lagig)</b>									
Vliesfiltertüten	2	6.904-305.0	10 Stück					Die dreilagigen, reißfesten Vliesfiltertüten der Staubklasse M sind Standard für CV 30/1 und CV 38/1. Inhalt: 10 Stück.	■
	3	6.904-309.0	300 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbraucher-Packung.	■
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	4	6.906-240.0	1 Stück	35 mm	250 mm	250 mm		Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	■
<b>Dehnsaugschlauch</b>									
Dehnsaugschlauch CV 38/2	5	4.440-782.0	1 Stück					Dehnsaugschlauch mit Spirale.	■
<b>Bürstenwalzen für Teppichbürstsauger</b>									
Bürstenwalze	6	6.906-643.0	1 Stück					Schwarze Bürstenwalze mit weichen Borsten. Geeignet für alle Varianten des Modells CV 38/1.	■
	7	6.906-644.0	1 Stück					Rot (hart), harte Borsten (z. B. für Nadelfilz).	□
Bürstenwalze CV 38, antistatisch	8	4.762-487.0	1 Stück					Bürstenwalze für CV 38, antistatisch.	□
<b>HEPA, Staubklasse H Filter</b>									
HEPA-Abluftfilter CV 30/1	9	6.414-760.0	1 Stück					HEPA-Filterkassette, Glasfaserlagen in Kunststoffrahmen (H 12)	□
<b>Papierfilter (2-lagig)</b>									
Papierfiltertüten	10	6.904-294.0	10 Stück					Diese Papierfiltertüten der Staubklasse M eignen sich für alle CV 30/1- und CV 38/1-Varianten. Inhalt: 10 Stück.	□
Papierfiltertüten, Großverbraucher-einheit	11	6.904-303.0	300 Stück					Für Staubklasse M. Großverbraucher-Packung.	□
<b>Stofffilterbeutel</b>									
Stofffilterbeutel	12	6.904-301.0	1 Stück					Baumwolle, waschbar (40 °C).	□
<b>Kombidüsen (Trocken)</b>									
Kombidüse (Trocken)	13	6.906-511.0	1 Stück	35 mm		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	□
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel, DN 35, Naturborsten	14	6.903-862.0	1 Stück	35 mm		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	□
<b>Reduzierstücke (Rohr → Düse)</b>									
Reduzierstück von DN 35 auf 32	15	6.902-072.0		35 mm				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.