NT 27/1 Adv

Beim NT 27/1 Advanced handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit Kunststoffbehälter und großflächigem Patronenfilter für den professionellen Einsatz. Er ist besonders kompakt und bereits im Serienlieferumfang mit nützlichem Zubehör ausgestattet.

1 Ablassschlauch

- Durch den leicht zugänglichen Ablass-Schlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

2 Patronenfilter mit Schwimmer

- Der große Patronenfilter sorgt für eine konstant hohe Saugleistung des Gerätes. Die mechanische Schwimmerabschaltung unterbricht den Luftstrom bei Erreichen des maximalen Füllstands zuverlässig.

3 Stabile Verschlusslaschen aus Metall

- Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.

4 Robuster Bumper

- Der NT 48/1 verfügt über einen rundum laufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät vor Beschädigungen schützt, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände.

NT 27/1 Adv, 1.428-520.0, 2014-04-22

Technische Daten und Ausstattung

NT 27/1 Adv

- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Kunststoffbehälter
- Zubehöraufnahme und Kabelhaken

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.428-520.0
EAN-Code		4039784724327
Luftmenge	**l/s**	67
Vakuum	**mbar / kPa**	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	27
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Standard-Nennweite	**mm**	35
Kabellänge	**m**	7,5
Schalldruckpegel	**dB (A)**	72
Behältermaterial		Kunststoff
Anzahl Motoren		1
Frequenz	**Hz**	50–60
Spannung	**V**	220–240
Gewicht	**kg**	7,5
Abmessungen (L x B x H)	**mm**	420 x 420 x 525

Ausstattung

Saugschlauch	**m**	2,5
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■
Filtertüte		Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300
Fugendüse		■
Patronenfilter		■
Patronenfilter		Papier
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schutzklasse		II
Wartungsfreie Saugturbinen	**Stück**	1

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

Zubehör für NT 27/1 Adv
1.428-520.0

1

2–3, 5–6

4

7

8–10

11–12

13–14, 16

15, 17

18

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Papierfilter (2-lagig)									
Papierfiltertüten	1	6.904-290.0	5 Stück					5 Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Geeignet für NT 27/1 / Me Advanced.	■
Krümmer, Kunststoff									
Krümmer, Kunststoff	2	5.031-718.0	1 Stück	35 mm				Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	■
	3	5.031-939.0	1 Stück	35 mm				Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
Krümmer Kunststoff, DN 35	4	6.902-009.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, DN 35.	□
Krümmer, Kunststoff	5	5.032-427.0	1 Stück	40 mm				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
	6	5.031-904.0	1 Stück	40 mm				Der Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	□
Allzweckdüsen (Nass-/Trocken)									
Nass-/Trocken-Bodendüse, DN 35, 300 mm	7	6.906-512.0	1 Stück	35 mm		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	■
Allzweckdüse (Nass/Trocken)	8	6.903-018.0	1 Stück	40 mm		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	9	6.906-383.0	1 Stück	40 mm		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
	10	6.906-384.0	1 Stück	35 mm		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	11	6.906-513.0	1 Stück	35 mm		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	□
Allzweckdüse (Nass/Trocken), Kunststoff, DN 40, 360 mm	12	6.906-554.0	1 Stück	40 mm		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	13	6.900-385.0	1 Stück	35 mm	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	■
	14	6.906-240.0	1 Stück	35 mm	250 mm	250 mm		Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	■
	15	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	16	6.903-033.0	1 Stück	40 mm	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	□
	17	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr, Metall, DN 35	18	6.900-514.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 27/1 Adv
1.428-520.0

19

20

21

22

23

24

25–27

28

29


30

31–32, 34

33

35

36

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohr	19	6.900-275.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	☐
Saugschläuche komplett (Clip-System)									
Saugschlauch	20	4.440-626.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			2,5 m langer Standard-Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne PFC-Modul. Standard bei den Modellen NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.	■
	21	4.440-653.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, klippbar, EL (elektrisch leitend)									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.	22	5.453-042.0	1 Stück	35 mm				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	■
	23	5.453-048.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	24	5.453-049.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	25	5.453-050.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	26	5.453-051.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	27	5.453-052.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
Düsensets									
Düsenset	28	2.860-116.0	1 Stück	35 mm				Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).	☐
Membranfilter / Stofffilter									
Membran / Stofffilter	29	6.906-103.0	1 Stück					Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C. Für NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/ Profi.	☐
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel									
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel	30	6.904-171.0	5 Stück					Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.	☐
Krümmer, Edelstahl									
Krümmer, Edelstahl	31	6.903-141.0	1 Stück	35 mm				Edelstahl, gebogen, DN 35	☐
	32	6.902-079.0	1 Stück	40 mm				Edelstahl, gebogen, DN 40	☐
Krümmer, Metall									
Krümmer, Metall, DN 35	33	6.900-519.0	1 Stück	35 mm				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	☐
Krümmer, Metall, DN 40	34	6.900-276.0	1 Stück	40 mm				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	☐
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	35	6.903-863.0	1 Stück	35 mm	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	☐
	36	6.900-425.0	1 Stück	35 mm	120 mm			Allzweckbürste PPN-Borsten	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 27/1 Adv
1.428-520.0

37–38

40–41

42

43

44–45

46

47

48

49–50

51

52

53

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Autosaugdüsen									
Autosaugdüse, DN 40, 90 mm	37	6.900-952.0	1 Stück	40 mm		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	☐
Autosaugdüse, DN 35	38	6.906-108.0	1 Stück	35 mm		90 mm			☐
Gummirüssel									
Gummirüssel	39	4.763-057.0	1 Stück	40 mm				Gummi	☐
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	40	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
	41	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
Heizkörperbürsten									
Heizkörperbürste	42	6.903-034.0	1 Stück	35 mm				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.900-385.0 oder 6.905-240.0.	☐
Kombidüsen (Trocken)									
Kombidüse (Trocken)	43	6.906-511.0	1 Stück	35 mm		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	☐
Rohrabsaugdüsen									
Rohrabsaugdüse	44	6.903-035.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	☐
	45	6.903-036.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	☐
Saugpinsel									
Saugpinsel, DN 35, Naturborsten	46	6.903-862.0	1 Stück	35 mm		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	☐
Turbodüse									
Turbodüse	47	2.860-113.0	1 Stück	32 mm		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	☐
	48	2.860-114.0	1 Stück	32 mm		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	☐
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr, DN 40	49	6.902-081.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
	50	6.906-531.0	1 Stück	40 mm	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
Saugrohr, DN 35	51	6.902-154.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugeinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	☐
Saugrohre, Kunststoff									
Saugrohr, DN 35	52	6.900-384.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	☐
Reparatursets									
Reparaturset, C 35	53	2.639-682.0	4 Stück	35 mm				Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 27/1 Adv
1.428-520.0

54–56

57

58

59

60–62

63

64–66

67

68


69

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche (Clip-System)									
Saugschlauch	54	6.906-241.0	1 Stück	35 mm	4 m			4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	☐
	55	6.906-275.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	☐
	56	6.906-500.0	1 Stück	35 mm	4 m			Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	☐
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch, komplett	57	4.440-287.0	1 Stück	35 mm	4 m			Nicht elektrisch leitender, 4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 35-Bajonett-Anschlussteil und DN 35-Konus auf Zubehörseite.	☐
Verbindungsmuffen									
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	58	6.902-077.0	1 Stück	32 mm				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlussteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	☐
Verlängerungsschläuche (Clip-System)									
Verlängerungsschlauch, C 32-, C 35-Clip-System	59	6.906-237.0	1 Stück	32 mm	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	☐
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), EL (elektrisch leitend)									
Anschlussmuffe C-DN 35	60	5.407-112.0	1 Stück	35 mm				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe C 40	61	5.407-109.0	1 Stück	40 mm				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe C-DN 40	62	5.407-111.0	1 Stück	40 mm				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	63	5.453-016.0	1 Stück	35 mm				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.	☐
	64	5.453-026.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	☐
	65	6.902-059.0	1 Stück	35 mm				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	☐
	66	6.902-095.0	1 Stück	35 mm				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	☐
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	67	5.407-108.0	1 Stück	40 mm				Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	☐
	68	5.407-113.0	1 Stück	40 mm				Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	☐
Reduzierstücke (Rohr –> Düse)									
Reduziermuffe	69	6.902-017.0	1 Stück	40 mm				Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 27/1 Adv
1.428-520.0

70

71

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Reduzierstück von DN 35 auf 32	70	6.902-072.0		35 mm				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	☐
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen	71	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr –> Düse), Kunststoff.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 27/1 Adv
1.428-520.0

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl		Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück			Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwasser-geschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 27/1 Adv
1.428-520.0

1

2

3

4

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Fugendüsen									
Fugendüse Kunststoff	1	6.900-222.0	1 Stück	61	370 mm			Fugendüse Kunststoff, 370 mm	☐
Fugendüse Edelstahl	2	6.900-926.0	1 Stück	61	370 mm			Fugendüse Edelstahl, 400 mm	☐
Düsen zum Absaugen von Flächen / Maschinenreinigung									
Flächendüse Alu	3	4.130-415.0	1 Stück	61	200 mm			Flächendüse kpl., Aluminium mit Bürste und Edelstahlstoß-schutz	☐
Düsen zum Absaugen von kleineren Flächen / Maschinenreinigung									
Gummisaugdüse 45°	4	6.902-106.0	1 Stück	61				abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 27/1 Adv
1.428-520.0

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Suction tools									
	1	6.900-929.0						Kunststoff	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.