



Der NT 35/1 Tact ist ein handlicher und saugstarker, einmotoriger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Er verfügt über das innovative, patentierte Tact-System zur vollautomatischen Filterabreinigung. Der 35/1 Tact ist komplett mit Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt.

1 Tact-System (Automatische Filterabreinigung Tact)

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.

2 Integrierte Ablagefläche

- Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.



NT 35/1 Tact

- Automatische Filterabreinigung Tact
- Zubehör-/Saug Schlauchaufnahme
- Ablagefläche auf Gehäusekopf

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.184-850.0	
EAN-Code	4039784722675	
Luftmenge	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Behälterinhalt	l	35
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standard-Nennweite	mm	35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB (A)	67
Behältermaterial	Kunststoff	
Anzahl Motoren	1	
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	11,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	520 x 380 x 580

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■
Filtertüte		Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■
Eco-Filterssystem		■
Flachfaltenfilter		Papier
Krümmern		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Flachfaltfilter (Papier)									
Flachfaltfilter	1	6.904-367.0	1 Stück					Der Papier-Flachfaltfilter (Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Papierfilter (2-lagig)									
Papierfiltertüten	2	6.904-210.0	5 Stück					Staubklasse M mit verstärkter Außenlage. (geeignet für NT 351 Eco)	■
Papierfiltertüten, Großverbraucher-einheit	3	6.904-224.0	300 Stück					BIA-C Staubklasse M geprüft. Großverbraucher-Packung.	□
Papierfiltertüten	4	6.904-259.0	5 Stück					5 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) mit verstärkter Außenlage (z. B. für Zementstaub). Für alle NT 361 Eco-Varianten (außer Eco H).	□
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff	5	5.031-718.0	1 Stück	35 mm				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	■
	6	5.031-939.0	1 Stück	35 mm				Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	7	5.032-427.0	1 Stück	40 mm				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
	8	5.031-904.0	1 Stück	40 mm				Der Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	□
Allzweckdüsen (Nass-/Trocken)									
Nass-/Trocken-Bodendüse, DN 35, 300 mm	9	6.906-512.0	1 Stück	35 mm		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	■
Allzweckdüse (Nass/Trocken)	10	6.903-018.0	1 Stück	40 mm		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	11	6.906-383.0	1 Stück	40 mm		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
	12	6.906-384.0	1 Stück	35 mm		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	13	6.906-513.0	1 Stück	35 mm		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	□
Allzweckdüse (Nass/Trocken), Kunststoff, DN 40, 360 mm	14	6.906-554.0	1 Stück	40 mm		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Fugendüsen									
Fugendüse	15	6.900-385.0	1 Stück	35 mm	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	■
	16	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	17	6.903-033.0	1 Stück	40 mm	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	□
	18	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
	19	6.906-240.0	1 Stück	35 mm	250 mm	250 mm		Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr, DN 35	20	6.902-154.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugansätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	■
Saugrohr, DN 40	21	6.902-081.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
	22	6.906-531.0	1 Stück	40 mm	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
Saugschläuche komplett (Clip-System)									
Saugschlauch	23	4.440-626.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			2,5 m langer Standard-Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite. Ohne PFC-Modul. Standard bei den Modellen NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.	■
	24	4.440-653.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite. Ohne Modul.	□
Düsensets									
Düsen-set	25	2.860-116.0	1 Stück	35 mm				Das Düsen-set für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinzel (3 Stück).	□
Flachfilter (PES)									
Flachfilter (PES)	26	6.904-360.0	1 Stück					Flachfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS.	□
Grobfilter für Nass-Saugbetrieb									
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb	27	6.904-287.0	1 Stück					Der Grobschmutzfilter mit Metallochblech und Schaumstoffdichtung eignet sich für den Nasssaugbetrieb der Modelle NT 611 Eco K & KF.	□
Membranfilter / Stofffilter									
Membran / Stofffilter -PE-Nadelvlies	28	6.904-212.0	1 Stück					Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C und eignet sich für alle NT 361 Eco- bis NT 611 Eco-Versionen als Alternative zum Filterbeutel.	□
HEPA, Staubklasse H Filter									
HEPA-Flachfilter	29	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 14) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	30	6.596-886.0	10 Stück					PE - Plastiksack	□
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel									
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel	31	6.904-171.0	5 Stück					Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 35/1 Tact 1.184-850.0



	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Vliesfiltertüten (3-lagig)								
Vliesfiltertüten	32	6.904-351.0	5 Stück				Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten (Staubklasse M). Für Trockenanwendungen in folgenden Geräten: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A und NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Inhalt: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Edelstahl								
Krümmen, Edelstahl	33	6.903-141.0	1 Stück	35 mm			Edelstahl, gebogen, DN 35	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-079.0	1 Stück	40 mm			Edelstahl, gebogen, DN 40	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Metall								
Krümmen, Metall, DN 35	35	6.900-519.0	1 Stück	35 mm			Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Metall, DN 40	36	6.900-276.0	1 Stück	40 mm			Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Allzweckbürsten								
Allzweckbürste	37	6.903-863.0	1 Stück	35 mm	120 mm		Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Gummirüssel								
Gummirüssel	38	4.763-057.0	1 Stück	40 mm			Gummi	<input type="checkbox"/>
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°								
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	39	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm		Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	40	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm		Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Kombidüsen (Trocken)								
Kombidüse (Trocken)	41	6.906-511.0	1 Stück	35 mm		270 mm	Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
Rohrabsaugdüsen								
Rohrabsaugdüse	42	6.903-035.0	1 Stück	35 mm			Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
	43	6.903-036.0	1 Stück	35 mm			Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel								
Saugpinsel, DN 35, Naturborsten	44	6.903-862.0	1 Stück	35 mm		70 mm	Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Turbodüse								
Turbodüse	45	2.860-113.0	1 Stück	32 mm		160 mm	Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
	46	2.860-114.0	1 Stück	32 mm		270 mm	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Kunststoff								
Saugrohr, DN 35	47	6.900-384.0	1 Stück	35 mm	0,5 m		Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Metall								
Saugrohr	48	6.900-275.0	1 Stück	40 mm	0,5 m		Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Reparatursets									
Reparaturset, C 35	49	2.639-682.0	4 Stück	35 mm				Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschluss-system.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche (Clip-System)									
Saugschlauch	50	6.906-241.0	1 Stück	35 mm	4 m			4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
	51	6.906-275.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
	52	6.906-500.0	1 Stück	35 mm	4 m			Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
	53	6.906-321.0	1 Stück	40 mm	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	54	6.906-714.0	1 Stück	40 mm	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	55	6.906-546.0	1 Stück	40 mm	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	56	6.906-877.0	1 Stück	40 mm	10 m			Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch (Clip-System), C 35, 4 m	57	6.906-242.0	1 Stück	35 mm	10 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch, kpl., DN 35, 120°	58	4.440-339.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			Temperaturbeständig bis 120 °C.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 27, 3,5 m	59	4.440-446.0	1 Stück	27 mm	3,5 m			Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (3,5 m) mit zubehörsseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschluss-teil. Anschluss-teile auf Anfrage.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 27, 7 m	60	4.440-461.0	1 Stück	27 mm	7 m			Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (7 m) mit zubehörsseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschluss-teil. Anschluss-teile auf Anfrage.	<input type="checkbox"/>
Verbindungs-muffen									
Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	61	6.902-077.0	1 Stück	32 mm				Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss-teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungs-muffe, DN 40 mit Innengewinde	62	6.900-286.0	1 Stück	40 mm				Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschluss-teile.	<input type="checkbox"/>
Verbindungs-muffe, DN 61, mit Innengewinde	63	6.902-078.0	1 Stück	61 mm				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clip-System)									
Verlängerungsschlauch, C 32-, C 35-Clip-System	64	6.906-237.0	1 Stück	32 mm	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch C 32-, C 35-Clip-System, el.	65	6.906-277.0	1 Stück	32 mm	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
UBS nicht leitende Medien									
ABS nicht leitende Medien	66	2.641-560.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 35/1 Tact 1.184-850.0



	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Anbausatz Y-Stück								
Anbausatz Y-Stück	67	2.637-217.0	1 Stück				Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), EL (elektrisch leitend)								
Anschlussmuffe C-DN 35	68	5.407-112.0	1 Stück	35 mm			Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C 40	69	5.407-109.0	1 Stück	40 mm			Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN 40	70	5.407-111.0	1 Stück	40 mm			Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, klippbar, EL (elektrisch leitend)								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.	71	5.453-048.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	72	5.453-049.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-050.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-051.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	75	5.453-052.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	76	5.453-016.0	1 Stück	35 mm			3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch.	<input type="checkbox"/>
	77	5.453-026.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-059.0	1 Stück	35 mm			Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	79	6.902-095.0	1 Stück	35 mm			Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)								
Erweiterungsstück	80	6.902-084.0	1 Stück	35 mm			Von DN 35 auf DN 40: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen								
Reduziermuffe	81	5.407-108.0	1 Stück	40 mm			Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)								
Reduziermuffe	82	6.902-017.0	1 Stück	40 mm			Reduzierstück zur Zubehöerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf 32	83	6.902-072.0		35 mm			Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen								
Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen	84	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger								
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	85	2.637-595.0		35 mm			Zubehörset für Handwerk und Gewerbe.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Heizkessel-Reinigungsset	86	2.638-852.0		35 mm				Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Ölöfen etc.	<input type="checkbox"/>
Bauset	87	2.637-352.0		40 mm				Zubehörset für Bauhaupt- und Nebengewerbe.	<input type="checkbox"/>
Profi-Reinigungsset	88	2.637-353.0		40 mm				Einzelteile: Saugschlauch 4 m (4.440-263.0), Krümmer Metall (6.900-276.0), Saugrohr 2 x 0,5 m Metall (6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse mit Rollen (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Pferdeset	89	2.637-248.0		40 mm				Zielgruppenspezifisches Zubehörset für Pferde- und Ponyzüchter- bzw. Halter	<input type="checkbox"/>
NT-Saugset, DN 40, el.	90	2.638-147.0		40 mm				Nass-Trockensaugset in elektrisch leitender Ausführung mit Nennweite 40.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung
Düsen zum Absaugen von kleineren Flächen / Maschinenreinigung							
Gummisaugdüse 45°	1	6.902-106.0	1 Stück	61			abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig <input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Saugrohre									
	1	6.900-274.0						Metall	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.