NT 611 *EU

Professionelle Nass-/Trockensauger mit integrierter Entsorgungspumpe für Gewerbe, Gebäudereiniger und Feuerwehren. Der neue NT 611 Mwf ist mit seiner elektrischen Sicherheitsausstattung auf dem neusten Stand der Technik und erfüllt selbst die strengsten Sicherheitsanforderungen der Feuerwehren.

1

2

1 **Integrierte Schmutzwasserpumpe**

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, so dass kontinuierlich gesaugt werden kann.

2 **Integrierte Zubehöraufbewahrung**

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

Technische Daten und Ausstattung

NT 611 *EU

- Mit Schmutzwasserpumpe
- IP68-Stecker; PRCD-K-Schalter
- C-Kupplung mit Absperrhahn

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.146-601.0
EAN		4039784722576
Luftmenge	**l/s**	57
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	55
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2350
Leistung Entsorgungspumpe	**W**	800
Standard-Nennweite	**mm**	40
Kabellänge	**m**	10
Schalldruckpegel	**dB (A)**	63
Gewicht	**kg**	23
Abmessungen (L x B x H)	**mm**	570 x 430 x 860

Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	370 / Aluminium
Fugendüse		■
Grobschmutzfilter		■
Ablassschlauch (ölbeständig)		■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■
Komplett entnehmbare Schmutzwasserpumpe		■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

Zubehör für NT 611 *EU

1

2

3

4

		Bestell-Nr.	Anzahl				Preis	Beschreibung	
Grobfilter für Nass-Saugbetrieb									
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb	1	6.904-287.0	1 Stück					Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.	■
Papierfilter (2-lagig)									
Papierfiltertüten	2	6.904-208.0	5 Stück					BIA-C Staubklasse M geprüft. (Geeignet auch für NT 351 Eco/profi).	■
Flachfaltenfilter (Papier)									
Flachfilter nur für Ersatz Kärcher	3	6.904-367.0	1 Stück					Papier, Staubklasse M geprüft.	□
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel									
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel	4	6.904-211.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 611 *EU

1

2-3

4

5

6-7, 16-17

8-9, 11

10

12

13

15

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmer Kunststoff									
Krümmer Kunststoff	1	5.031-904.0	1 Stück	DN 40 mm				Kunststoff mit C-40 Clip-System.	■
Allzweckdüsen (Nass-/Trocken)									
Allzweckdüse (Nass-/Trocken)	2	6.903-018.0	1 Stück	40 mm		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen mit Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	■
	3	6.906-383.0	1 Stück	40 mm		450 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).	□
Fugendüsen									
Fugendüse	4	6.903-033.0	1 Stück	40 mm	290 mm			Kunststoff.	■
	5	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Metall.	□
Saugrohre Metall									
Saugrohr	6	6.900-275.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Metall, verchromt.	■
Saugrohr, Metall, DN35	7	6.900-514.0	1 Stück	35 mm	0,5 m				□
Krümmer Edelstahl									
Krümmer, Edelstahl	8	6.903-141.0	1 Stück	35 mm				Edelstahl.	□
	9	6.902-079.0	1 Stück	40 mm					□
Krümmer Metall									
Krümmer, DN 35, Metall	10	6.900-519.0	1 Stück	35 mm				Metall, DN 35.	□
Krümmer, DN 40, Metall	11	6.900-276.0	1 Stück	40 mm				Metall, DN 40.	□
Autosaugdüsen									
Autosaugdüse DN40, 90mm	12	6.900-952.0	1 Stück	40 mm		90 mm		Kunststoff.	□
Fahrbahndüsen									
Fahrbahndüse	13	4.130-401.0	1 Stück	40 mm		611 mm		Metall, höhenverstellbar mit Bürstenleistenset 6.906-751.0 und mit Gummileistenset 6.906-750.0 für NT 55/1 Tact & NT 611 Eco-Versionen.	□
Gummirüssel									
Gummirüssel	14	4.763-057.0	1 Stück	40 mm				Gummi.	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	15	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	□
Saugrohre Edelstahl									
Saugrohr, DN 40	16	6.902-081.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	□
	17	6.906-531.0	1 Stück	40 mm	1 m				□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 611 *EU

1

2, 4-5

6

7

8

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
Saugschläuche (Clip-System)									
Saugschlauch	1	6.906-714.0	1 Stück	40 mm	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	■
	2	6.906-241.0	1 Stück	35 mm	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	□
	3	6.906-279.0	1 Stück	40 mm	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	□
	4	6.906-321.0	1 Stück	40 mm	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.	□
Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10m	5	6.906-242.0	1 Stück	C- 35 mm	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	□
Saugschläuche komplett (Clip-System)									
Saugschlauch kpl. (Clip-System), C DN-40	6	4.440-678.0	1 Stück	40 mm	4 m			Mit Krümmer, C DN-40	■
Reparatursets									
Reparaturset, C 40	7	2.639-873.0	4 Stück	40 mm				Saugschlauch Reparaturset (Clip-System).	□
Verlängerungsschläuche (Clip-System)									
Verlängerungsschlauch, C 40	8	6.906-344.0	1 Stück	C- 40 mm	2,5 m			Für alle C-40-Schläuche.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 611 *EU

1

2

		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
UBS nicht leitende Medien									
UBS nicht leitende Medien	1	2.882-517.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette.	■
Inaktiv									
Entsorgungskupplung	2	6.388-900.0	1 Stück					Geka-Kupplung mit C-Anschluss.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 611 *EU

1-2

3

4

5

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), EL (elektrisch leitend)									
Anschlussmuffe C 40	1	5.407-109.0	1 Stück	40 mm				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe C-DN 40	2	5.407-111.0	1 Stück	40 mm				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	☐
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	3	5.407-113.0	1 Stück	40 mm				Reduziermuffe von Clip C-40 auf Clip C-35.	☐
Reduzierstücke (Rohr –> Düse)									
Reduziermuffe	4	6.902-017.0	1 Stück	DN 40 mm				Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	☐
Reduzierstück von DN 35 auf 32	5	6.902-072.0		35 mm				Von DN 35 auf 32, Metall.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

Zubehör für NT 611 *EU

1

		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Feuerwehr-Set	1	2.637-360.0	40 mm					Feuerwehrset	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.