



“Efficace sul lavoro – semplice nell’uso” Spazzatrice uomo a bordo confortevole e molto con potente ed affidabile motore a benzina HONDA, ideale per la pulizia accurata e senza alzare polvere di superfici a partire 1500 m<sup>2</sup>. Grande facilità d’utilizzo grazie al sistema EASY Operation ed al pannello comandi ergonomico. Il ben studiato vano di raccolta, suddiviso in due vani carrellati separabili, garantisce la massima semplicità durante la fase di svuotamento. Molto convincente: il grande e duraturo filtro tondo in poliestere in combinazione con un efficace sistema automatico di pulizia.





## KM 90/60 R P

■ Rullo spazzola principale basculante

### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.047-204.0	
<b>EAN</b>	4039784468535	
<b>Servizio trazione</b>	4,8 kW	
<b>Resa di superficie teorica</b>	m <sup>2</sup> /h	7200
<b>Ampiezza di lavoro</b>	mm	615
<b>Ampiezza di lavoro con 1 scopa laterale</b>	mm	900
<b>Ampiezza di lavoro con 2 scope laterali</b>	mm	1150
<b>Vano raccolta</b>	l	60
<b>Max pendenza superabile</b>	%	18
<b>Velocità di lavoro</b>	km/h	8
<b>Superficie di filtraggio</b>	m <sup>2</sup>	4
<b>Peso</b>	kg	220
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	mm	1635 x 980 x 1260

### Dotazione

Filtro tondo in poliestere	■
Sistema pulizia filtro manuale	■
Sistema di pulizia filtro automatico	■
Rullo spazzola principale basculante	■
Aspirazione regolabile	■
Serranda sporco grossolano	■
Principio del getto all'indietro	■
Trazione, marcia avanti	■
Trazione, retromarcia	■
Aspiratore	■
■ Incluso nella consegna	

# Accessori per KM 90/60 R P 1.047-204.0



		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
<b>Rundfilter</b>								
Filtro tondo	1	6.414-576.0					Filtro in materiale sintetico, resistente alla lacerazione a umido, lavabile, minori costi di manutenzione.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rullospazzola principale antistatisch</b>								
Rullo spazzola completo antistatica KM 9	2	4.762-441.0		615 mm	250 mm			<input type="checkbox"/>
	3	6.907-342.0		615 mm	190 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Rullospazzola principale morbido/Naturale</b>								
Rullo spazzola completo morbido KM 90/60	4	4.762-442.0		615 mm	250 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Rullospazzola principale duro</b>								
Rullo spazzola completo duro KM 90/60 R	5	4.762-443.0		615 mm	250 mm			<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna  Accessori disponibili

# Accessori per KM 90/60 R P 1.047-204.0



		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
<b>Scopa laterale standard</b>								
Spazzola laterale standard	1	6.906-132.0			470 mm		Raccoglie il pulviscolo da ogni superficie, resistente alla lacerazione a umido, utilizzabile in aree interne ed esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Scopa laterale dura</b>								
Spazzola laterale dura	2	6.905-625.0			470 mm		Elimina sporco persistente su aree esterne, resistente alla lacerazione a umido, leggermente abrasiva.	<input type="checkbox"/>
<b>Scopa laterale morbida</b>								
Spazzola laterale morbida	3	6.905-626.0			470 mm		Setolatura universale, resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicata per tutte le superfici.	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
  Accessori disponibili

# Accessori per KM 90/60 R P 1.047-204.0



		Codice prodotto	Codice cliente				Prezzo	Descrizione	
<b>Altri dispositivi</b>									
Kit di montaggio serbatoio KM 90/60 R	1	2.641-800.0	2.641-800.7						<input type="checkbox"/>
<b>Lampeggiante</b>									
Lampeggiante a 360°	2	2.641-650.0	2.641-650.7					Lampeggiante a 360°	<input type="checkbox"/>
<b>Scopa laterale</b>									
Kit di montaggio spazzola laterale sinis	3	2.642-693.0	2.642-693.7						<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
  Accessori disponibili

# Accessori per KM 90/60 R P 1.047-204.0



		Codice prodotto	Codice cliente				Prezzo	Descrizione	
<b>Gomme antiforatura</b>									
Kit di montaggio gommatura anti-panne	1	4.040-801.7	4.040-801.7						<input type="checkbox"/>
Pannensichere Bereifung (vorne)	2	6.435-811.0							<input type="checkbox"/>
Pannensichere Bereifung (hinten)	3	6.435-812.0							<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
  Accessori disponibili