

NT 27/1 è un aspiratore solidi-liquidi potente, ideale per l'utilizzo professionale. E' particolarmente compatto e dotato di serie di utili accessori.

Dotazione:

- Tubo d'aspirazione 2.5 m
- Tubo d'aspirazione in metallo 2 x 0,5 m
- Bocchetta pavimenti secco-liquidi 300 mm
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro
- Paracolpi
- Classe di protezione II
- Turbina d'aspirazione senza manutenzione 1 Pezzo

Nr. cod.: 1.428-500.0

**Dati tecnici**

Portata aria (l/s)	67
Depressione (mbar/kPa)	200/20
Capacità serbatoio (l)	27
Potenza alla bocchetta, max. (W)	Max. 1380
Diametro nominale standard degli accessori (mm)	35
Lunghezza cavo (m)	7,5
Rumorosità (dB(A))	72
Materiale vano di raccolta	
Numero di motori	1
Frequenza (Hz)	50-60
Tensione (V)	220-240
Peso (kg)	7,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	420x420x525

Dettagli

Descrizione

NT 27/1 è un aspiratore solidi-liquidi compatto facile da usare, manovrabile per tutte le applicazioni professionali. La sua grande forza aspirante viene fornita da una potente turbina. L'aspiratore è equipaggiato con cartuccia filtro. Un galleggiante meccanico interrompe l'aspirazione quando il livello nel vano raccolta è alla massima altezza, garantendo una maggiore durata ed un lavoro più sicuro. Il pratico sistema a clip assicura un veloce e semplice cambio degli accessori. Cinque rotelle garantiscono facile traino della macchina, eccellente manovrabilità ed alta stabilità. La parte superiore della testata, come tutto il corpo della macchina, è realizzato in materiale plastico anti-urto e fornisce un pratico piano d'appoggio per gli accessori. NT 27/1 è caratterizzato inoltre dal supporto accessori e da un gancio per riporre il cavo di alimentazione. L'ergonomia maniglia di trasporto con supporto per il tubo di aspirazione rende facile trasportare e spostare l'aspiratore completo di tutti gli accessori. NT 27/1 è provvisto di un robusto paracolpi a completa protezione dagli urti sia per la macchina sia per le pareti, le attrezzature e i mobili.

Dotazione e vantaggi

Cartuccia filtro con galleggiante

Filtro a cartuccia per elevate prestazioni. Il galleggiante interrompe l'aspirazione quando si raggiunge il livello di troppo pieno.

Chiusure di metallo

Le chiusure in metallo sono ermetiche.

Paraurti

Paraurti che protegge sia l'aspiratore sia gli oggetti e le pareti.

Accessori

Bocchetta aspirazione tubi

Bocchetta aspirazione tubi

Plastica, diametro tubo 100 mm

Nr. cod. 6.903-035.0

**Bocchetta aspirazione tubi**

Plastica, diametro tubo 200 mm

Nr. cod. 6.903-036.0



Bocchetta combinata (secco)

Bocchetta combinata (secco)

Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)

Nr. cod. 6.906-511.0



Bocchetta in gomma, taglio a 45°

Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-104.0

**Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°**

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-105.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)

Nr. cod. 6.906-512.0

**Bocchetta milleusi (secco/liquidi)**

Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)

Nr. cod. 6.903-018.0

**Bocchetta milleusi (secco/umido)**

Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146

Nr. cod. 6.906-383.0

**Bocchetta milleusi (secco/umido)**

Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081

Nr. cod. 6.906-384.0

**Bocchetta milleusi (secco/umido)**

Plastica con labbra in gomma (Set Nr. cod. 6.905-877) e rotelle

Nr. cod. 6.906-513.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma/ liste setolate e rotelle (no NT 72/2)

Nr. cod. 6.906-554.0



Bocchette auto

Bocchetta auto

Plastica

Nr. cod. 6.900-952.0



Bocchetta auto

Plastica

Nr. cod. 6.906-108.0



Bocchette fessure

Bocchetta fessure/ altre bocchette

Plastica

Nr. cod. 6.900-385.0



Bocchetta fessure/altre bocchette

Metallo

Nr. cod. 6.900-922.0



Bocchetta fessure/ altre bocchette DN 40 400 mm

Metallo (non per Eco M)

Nr. cod. 6.905-817.0




Bocchette in gomma

Bocchetta speciale in gomma

Gomma

Nr. cod. 4.763-057.0



Bocchette turbo

Bocchetta poltrone turbo

Plastica con manicotto riduttore 35/32

Nr. cod. 2.860-113.0



Bocchette turbo

Bocchetta pavimenti turbo

Plastica con manicotto riduttore 35/32

Nr. cod. 2.860-114.0



Cartuccia filtro in carta

Cartuccia filtro NT 27/1 Adv. NT 27/1 Adv.

Cartuccia filtro NT 27/1 Adv. NT 27/1 Adv.

Nr. cod. 6.414-789.0



Crevice tools

Bocchetta fessure/ altre bocchette

Plastica (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-222.0



Bocchetta fessure/ altre bocchette

Bocchetta fessure/ altre bocchette

Nr. cod. 6.900-926.0



Filtro a membrana / filtro in stoffa

Filtro a membrana in stoffa

Nr. cod. 6.906-103.0



Gomito in acciaio inox

Gomito, metallo

Acciaio inox

Nr. cod. 6.903-141.0



Gomito, metallo

Acciaio inox, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-079.0



Gomito in metallo

Gomito

Gomito

Nr. cod. 6.900-519.0



gomito

gomito

Nr. cod. 6.900-276.0



Gomito in plastica

Gomito in plastica C-DN 35

Plastica con sistema C-35 Clip

Nr. cod. 5.031-718.0



Gomito in plastica C-DN35

Plastica con sistema C-35 Clip + EL

Nr. cod. 5.031-939.0



Gomito in plastica

Plastica

Nr. cod. 6.902-009.0



Gomito in plastica C-DN 40

Plastica con sistema a clip C-40 + EL

Nr. cod. 5.032-427.0



Gomito in plastica C-DN 40

Plastica con C-40 sistema a Clip

Nr. cod. 5.031-904.0



Other tools

bocchetta pavimenti in alluminio 200mm DN 61

bocchetta pavimenti in alluminio 200mm DN 61

Nr. cod. 4.130-415.0



Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-106.0



Prolunghe tubi (sistema a Clip)

Prolunga tubo C-35

Per allungare tutti i tubi C-DN-32 e tubi C-DN 35.

Nr. cod. 6.906-237.0



Raccordi

Manicotto di collegamento DN 32, 35

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)

Nr. cod. 6.902-077.0



Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)

Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35

Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-112.0



Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-109.0



Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)

Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL

Nr. cod. 5.407-111.0



Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)

Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno \varnothing 25,4 mm/esterno \varnothing 34,6 mm/38 mm EL

Nr. cod. 5.453-048.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno \varnothing 28,6 mm/esterno \varnothing 37,3 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-049.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno \varnothing 27 mm/esterno \varnothing 36,5 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-050.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno \varnothing 32 mm/esterno \varnothing 39 mm EL

Nr. cod. 5.453-051.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno \varnothing 28 mm/esterno \varnothing 34 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-052.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Raccordo

Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.

Nr. cod. 5.453-016.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Interno \varnothing 28,6 mm/ esterno \varnothing 37,3/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-026.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Interno \varnothing 32 mm/esterno \varnothing 39 mm

Nr. cod. 6.902-059.0



Raccordo a vite per elettroutensile

Interno \varnothing 28 mm/ esterno \varnothing 34/38,8 mm EL

Nr. cod. 6.902-095.0



Riduttori (tubo -> bocchetta)

Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 40 a 35, plastica

Nr. cod. 6.902-017.0



Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 35 a 32, metallo

Nr. cod. 6.902-072.0



Sacchetto filtro in carta (doppio strato)

Sacchetti filtro in carta (doppio strato)

BIA- (U.S.G.C.), per polveri in classe M, 5 pz.

Nr. cod. 6.904-290.0



Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi

Sacchetto filtro secco/umido

Classe polveri L testato per pulizie generali, per pattume secco e umido, in materiale anti-strappo, anche per pulizia caldaia (NT 351 Eco....)

Nr. cod. 6.904-171.0



Set bocchette

Set bocchette per aspiratori solidi-liquidi DN 35

Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.)

Nr. cod. 2.860-116.0



Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen

Set adattatori

DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica

Nr. cod. 2.860-117.0



Set riparazione

Set raccordi C-35

Set di riparazione per tutti i tubi C-DN-35 e tubi DN-35.

Nr. cod. 2.639-682.0



Spazzole milleusi

Bocchetta milleusi

Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm

Nr. cod. 6.903-863.0



Spazzole milleusi

Bocchetta milleusi

Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici

Nr. cod. 6.900-425.0



Spazzole termosifoni

Spazzola termosifoni

Plastica, per bocchetta fessure Nr. cod. 6.900-385

Nr. cod. 6.903-034.0



Spazzoline

Spazzolina

Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm

Nr. cod. 6.903-862.0



Tubi d'aspirazione (sistema a clip)

Tubo d'aspirazione completo C-35 4 m

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.

Nr. cod. 6.906-241.0



Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-35 2,5 m

Senza gomito e senza modulo

Nr. cod. 6.906-275.0



Tubo d'aspirazione completo 4 m, elettroconduttivo C-35 4 m

Senza gomito, senza modulo

Nr. cod. 6.906-500.0



Tubi d'aspirazione completi

Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 4 m

Normale

Nr. cod. 4.440-287.0



Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)

Tubo d'aspirazione completo C-35 C-35 2,5 m

Tubo d'aspirazione, anello tenditore, gomito

Nr. cod. 4.440-626.0



Tubi d'aspirazione in acciaio inox

Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40

Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M

Nr. cod. 6.902-081.0



Tubi d'aspirazione in acciaio inox

Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40

Acciaio inox

Nr. cod. 6.906-531.0



Tubo Aspirazione, DN 35

Tubo Aspirazione, DN 35

Nr. cod. 6.902-154.0



Tubi d'aspirazione in metallo

Tubi rigidi d'aspirazione

Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)

Nr. cod. 6.900-514.0



Tubi rigidi d'aspirazione

Metallo

Nr. cod. 6.900-275.0



Tubi d'aspirazione in plastica

Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m / ID 35

Plastica

Nr. cod. 6.900-384.0



Varie

Prolunga cavo

Prolunga cavo

Nr. cod. 6.647-022.0

