



NT 35/1 Eco è un pratico e potente aspiratore solidi-liquidi con 1 motore per uso professionale. La macchina è dotata dell'innovativo e brevettato sistema TACT per una pulizia del filtro completamente automatica. NT 35/1 Eco è dotato di serie di accessori che si ripongono facilmente negli appositi supporti integrati alla macchina.

1 自動チリ落とし機能

- 自動チリ落とし機能により、高い吸引力を維持します。

2 Vano porta accessori a bordo

- Ampio vano porta oggetti sull'aspirapolvere



NT 35/1 Tact

■ Accessorio - porta tubo rigido di aspirazione

Dati tecnici

Codice prodotto	1.184-850.0	
EAN	4039784722675	
Portata aria	l/s	61
Depressione	mbar / kPa	230 / 23
Capacità serbatoio	l	35
Potenza alla bocchetta, max.	W	1380
Diametro nominale standard degli accessori	mm	35
Lunghezza cavo	m	7,5
Rumorosità	dB (A)	67
Numero di motori		1
Frequenza	Hz	50-60
Tensione	V	220-240
Peso	kg	11,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	520 x 380 x 580

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	2,5
Tubo d'aspirazione in metallo 2 x 0,5 m		■
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	300
Bocchetta fessure		■
Arresto automatico al raggiungimento del livello m		■
Sistema di filtraggio ECO		■
Impugnatura a gomito		■
Classe di protezione		II
■ Incluso nella consegna		

Accessori per NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro plissettato piatto (carta)									
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	1	6.904-367.0	1 Pezzo						■
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)									
Sacchetti filtro in carta (doppio strato)	2	6.904-210.0	5 Pezzo					Testato BIA-(U, S, G, C), classe polveri M. 5 pz.	■
	3	6.904-224.0	300 Pezzo					Testato BIA-(U, S, G, C), classe polveri M, confezione grande consumo, 300 pz.	□
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)	4	6.904-259.0	5 Pezzo					Strato esterno rinforzato, per polvere di cemento, ecc... 5 pz.	□
Gomito in plastica									
Gomito in plastica C-DN 35	5	5.031-718.0	1 Pezzo	35 mm				Plastica con sistema C-35 Clip	■
Gomito in plastica C-DN35	6	5.031-939.0	1 Pezzo	35 mm				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Gomito in plastica C-DN 40	7	5.032-427.0	1 Pezzo	40 mm				Plastica con sistema a clip C-40 + EL	□
	8	5.031-904.0	1 Pezzo	40 mm				Plastica con C-40 sistema a Clip	□
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta milleusi (secco/umido)	9	6.906-512.0	1 Pezzo	35 mm		300 mm		Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	■
Bocchetta milleusi (secco/liquidi)	10	6.903-018.0	1 Pezzo	40 mm		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
Bocchetta milleusi (secco/umido)	11	6.906-383.0	1 Pezzo	40 mm		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
	12	6.906-384.0	1 Pezzo	35 mm		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
	13	6.906-513.0	1 Pezzo	35 mm		360 mm		Plastica con labbra in gomma (Set Nr. cod. 6.905-877) e rotelle	□
	14	6.906-554.0	1 Pezzo	40 mm		360 mm		Plastica con labbra in gomma/ liste setolate e rotelle (no NT 72/2)	□
Bocchette fessure									
Bocchetta fessure/ altre bocchette	15	6.900-385.0	1 Pezzo	35 mm	210 mm			Plastica	■
Bocchetta fessure/altre bocchette	16	6.900-922.0	1 Pezzo	35 mm	500 mm			Metallo	□
	17	6.903-033.0	1 Pezzo	40 mm	290 mm			Plastica (non per Eco M)	□
Bocchetta fessure/ altre bocchette DN 40 400 mm	18	6.905-817.0	1 Pezzo	40 mm	400 mm			Metallo (non per Eco M)	□
Bocchetta fessure	19	6.906-240.0	1 Pezzo	35 mm	250 mm	250 mm		Plastica	□
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Tubo Aspirazione, DN 35	20	6.902-154.0	1 Pezzo	35 mm	0,5 m			Tubo Aspirazione, DN 35	■
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	21	6.902-081.0	1 Pezzo	40 mm	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	□
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	22	6.906-531.0	1 Pezzo	40 mm	1 m			Acciaio inox	□
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-35 C-35 2,5 m	23	4.440-626.0	1 Pezzo	35 mm	2,5 m			Tubo d'aspirazione, anello tenditore, gomito	■
Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m	24	4.440-653.0	1 Pezzo	35 mm	2,5 m			Con gomito e modulo (elettroconduttivo)	□
Set bocchette									
Set bocchette per aspiratori solidi-liquidi DN 35	25	2.860-116.0	1 Pezzo	35 mm				Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.)	□
Filtro plissettato piatto (PES)									
Filtro plissettato piatto	26	6.904-360.0	1 Pezzo					PES, anti-muffa, BIA-C testato per polveri in classe M	□
Filtro grossolano per aspirazione liquidi									
Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561,	27	6.904-287.0	1 Pezzo					Metallo	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

Accessori per NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a membrana/Filtro in stoffa	28	6.904-212.0	1 Pezzo					Poliestere	<input type="checkbox"/>
Filtro HEPA									
Filtro piatto (classe polveri H)	29	6.904-242.0	1 Pezzo					Sintetico/Carta, HEPA classe polveri H	<input type="checkbox"/>
Sacchetto in plastica per smaltimento senza polvere									
Sacchetto PE-NT35/1	30	6.596-886.0	10 Pezzo						<input type="checkbox"/>
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi									
Sacchetto filtro secco/umido	31	6.904-171.0	5 Pezzo					Classe polveri L testato per pulizie generali, per pattume secco e umido, in materiale anti-strappo, anche per pulizia caldaia (NT 351 Eco....)	<input type="checkbox"/>
Sacchetto filtro "vello" (3 strati)									
Sacchetto filtro in vello confezione da 5 pezzi	32	6.904-351.0	5 Pezzo					Sacchetto filtro in vello confezione da 5 pezzi	<input type="checkbox"/>
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	33	6.903-141.0	1 Pezzo	35 mm				Acciaio inox	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-079.0	1 Pezzo	40 mm				Acciaio inox, non per Eco M	<input type="checkbox"/>
Gomito in metallo									
Gomito	35	6.900-519.0	1 Pezzo	35 mm				Gomito	<input type="checkbox"/>
gomito	36	6.900-276.0	1 Pezzo	40 mm				gomito	<input type="checkbox"/>
Spazzole milleusi									
Bocchetta milleusi	37	6.903-863.0	1 Pezzo	35 mm	120 mm			Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Bocchette in gomma									
Bocchetta speciale in gomma	38	4.763-057.0	1 Pezzo	40 mm				Gomma	<input type="checkbox"/>
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	39	6.902-104.0	1 Pezzo	35 mm	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
	40	6.902-105.0	1 Pezzo	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
Bocchetta combinata (secco)									
Bocchetta combinata (secco)	41	6.906-511.0	1 Pezzo	35 mm		270 mm		Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	<input type="checkbox"/>
Bocchetta aspirazione tubi									
Bocchetta aspirazione tubi	42	6.903-035.0	1 Pezzo	35 mm				Plastica, diametro tubo 100 mm	<input type="checkbox"/>
	43	6.903-036.0	1 Pezzo	35 mm				Plastica, diametro tubo 200 mm	<input type="checkbox"/>
Spazzoline									
Spazzolina	44	6.903-862.0	1 Pezzo	35 mm		70 mm		Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Bocchette turbo									
Bocchetta poltrone turbo	45	2.860-113.0	1 Pezzo	32 mm		160 mm		Plastica con manicotto riduttore 35/32	<input type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti turbo	46	2.860-114.0	1 Pezzo	32 mm		270 mm			<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in plastica									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m / ID 35	47	6.900-384.0	1 Pezzo	35 mm	0,5 m			Plastica	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in metallo									
Tubi rigidi d'aspirazione	48	6.900-275.0	1 Pezzo	40 mm	0,5 m			Metallo	<input type="checkbox"/>
Set riparazione									
Set raccordi C-35	49	2.639-682.0	4 Pezzo	35 mm				Set di riparazione per tutti i tubi C-DN-35 e tubi DN-35.	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-35 4 m	50	6.906-241.0	1 Pezzo	35 mm	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-35 2,5 m	51	6.906-275.0	1 Pezzo	35 mm	2,5 m			Senza gomito e senza modulo	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

Accessori per NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo d'aspirazione completo 4 m, elettroconduttivo C-35 4 m	52	6.906-500.0	1 Pezzo	35 mm	4 m			Senza gomito, senza modulo	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	53	6.906-321.0	1 Pezzo	40 mm	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	54	6.906-714.0	1 Pezzo	40 mm	4 m			Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
Tubo di aspirazione C 40 elettroconduttivo 4m	55	6.906-546.0	1 Pezzo	40 mm	4 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	56	6.906-877.0	1 Pezzo	40 mm	10 m				<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo C-35 10 m	57	6.906-242.0	1 Pezzo	C- 35 mm	10 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 2,5 m 120° C	58	4.440-339.0	1 Pezzo	35 mm	2,5 m			Termoresistente fino a 120°C	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 3,5 m	59	4.440-446.0	1 Pezzo	27 mm	3,5 m			Con manicotto di raccordo per elettroutensile	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 7 m	60	4.440-461.0	1 Pezzo	27 mm	7 m				<input type="checkbox"/>
Raccordi									
Manicotto di collegamento DN 32, 35	61	6.902-077.0	1 Pezzo	32 mm				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	<input type="checkbox"/>
Manicotto di collegamento DN 40	62	6.900-286.0	1 Pezzo	40 mm				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	<input type="checkbox"/>
Manicotto di collegamento DN 61	63	6.902-078.0	1 Pezzo	61 mm				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi	<input type="checkbox"/>
Prolunghe tubi (sistema a Clip)									
Prolunga tubo C-35	64	6.906-237.0	1 Pezzo	C- 32 mm	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN-32 e tubi C-DN 35.	<input type="checkbox"/>
Prolunga tubo C-32,C-35 2,5 m	65	6.906-277.0	1 Pezzo	C- 32 mm	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Set modifica prodotti non conduttivi									
Kit di montaggio	66	2.641-560.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
Raccordo a Y									
Raccordo a Y	67	2.637-217.0	1 Pezzo					Distributore, plastica	<input type="checkbox"/>
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	68	5.407-112.0	1 Pezzo	C- 35 mm				Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35	69	5.407-109.0	1 Pezzo	40 mm				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40	70	5.407-111.0	1 Pezzo	40 mm				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)									
Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo	71	5.453-048.0	1 Pezzo	35 mm				Interno ø 25,4 mm/esterno ø 34,6 mm/38 mm EL	<input type="checkbox"/>
	72	5.453-049.0	1 Pezzo	C- 35 mm				Interno 1 28,6 mm/ esterno ø 37,3 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-050.0	1 Pezzo	35 mm				Interno ø 27 mm/esterno ø 36,5 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-051.0	1 Pezzo	C- 35 mm				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm EL	<input type="checkbox"/>
	75	5.453-052.0	1 Pezzo	C- 35 mm				Interno ø 28 mm/esterno ø 34 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroutensile, avvitabile									
Raccordo	76	5.453-016.0	1 Pezzo	35 mm				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroutensile, avvitabile	77	5.453-026.0	1 Pezzo	35 mm				Interno 1 28,6 mm/ esterno ø 37,3/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-059.0	1 Pezzo	35 mm				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
Raccordo a vite per elettroutensile	79	6.902-095.0	1 Pezzo	35 mm				Interno ø 28 mm/ esterno ø 34/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

Accessori per NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Adattatori (tubo -> bocchetta)									
Adattatore (tubo -> bocchetta)	80	6.902-084.0	1 Pezzo	35 mm				Da DN 35 a DN 40, plastica	<input type="checkbox"/>
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttore C-40 a DN 35	81	5.407-108.0	1 Pezzo	C- 40 mm				Da tubo C-40 a raccordo DN 35	<input type="checkbox"/>
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	82	6.902-017.0	1 Pezzo	40 mm				Da DN 40 a 35, plastica	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-072.0		35 mm				Da DN 35 a 32, metallo	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen									
Set adattatori	84	2.860-117.0	1 Pezzo					DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	<input type="checkbox"/>
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target									
Set universale artigiani ed imprese	85	2.637-595.0		35 mm				Singoli componenti: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-299) - gomito, metallo (6.900-519) - tubo d'aspirazione 2 x 0,5 m (6.900-514) - bocchetta milleusi (6.900-425) - bocchetta fessure (6.900-385) - bocchetta poltrone (6.900-233) - bocchetta combinata (6.959-271) - bocchetta liquidi (6.903-284)	<input type="checkbox"/>
Set pulizia caldaia	86	2.638-852.0		35 mm				Singoli pz.: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-229), tubo da 0,5 m metallo (6.900-514), tubo con taglio obliquo, metallo (6.900-923), chiusure per sacchetto filtro (6.900-928), sacchetto filtro (6.904-133), bocchetta fessure metallo (6.900-922), bocchetta aspirazione tubi (6.903-106)	<input type="checkbox"/>
Set edilizia DN 40	87	2.637-352.0		40 mm				Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), gomito in metallo (6.900-276), tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo (6.900-275), bocchetta fessure (6.903-033), bocchetta pavimenti con rotelle (6.903-018)	<input type="checkbox"/>
Set pulizia professionale	88	2.637-353.0		40 mm				Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), gomito in metallo (6.900-276), tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo (6.900-275), bocchetta fessure (6.903-033), bocchetta pavimenti con rotelle (6.903-051)	<input type="checkbox"/>
Set cavallo	89	2.637-248.0		40 mm				Composto da: brusca (6.903-046), striglia a pettine (6.903-047), striglia a nodi (6.903-048), tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-287)	<input type="checkbox"/>
Set aspirazione DN 40 per aspiratori solidi-liquidi, elettrocond	90	2.638-147.0		40 mm				Composto da (elettroconduttivi): tubo d'aspirazione DN 40 (4.440-391), gomito DN 40 acciaio (6.900-276), 2 pz. tubo d'aspirazione DN 40 - 0,55 m (6.900-275), bocchetta pavimenti DN 40 (6.905-873), bocchetta fessure DN 40 (6.903-033)	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

Accessori per NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Varie								
Prolunga cavo	1	6.647-022.0	20 m		1 Pezzo		Prolunga cavo	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili

Accessori per NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza/ Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Tools for vacuuming smaller areas, cleaning machines								
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	1	6.902-106.0	1 Pezzo	61 _			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili

Accessori per NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Tubi d'aspirazione									
	1	6.900-274.0						Metallo	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna Accessori disponibili