

Dotazione:

- Tubo d'aspirazione 4 m
- Tubo d'aspirazione in metallo 2 x 0,5 m
- Bocchetta pavimenti secco-liquidi 370 mm
- Bocchetta fessure
- Filtro sporco grossolano
- Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
- Arresto automatico al raggiungimento del livello m
- Sistema a Clip per prolunga tubo
- Pompa acqua sporca estraibile
- Freno
- Paracolpi
- Archetto di spinta
- Classe di protezione I
- Turbina d'aspirazione senza manutenzione 1 Pezzo

**Nr. cod.: 1.146-601.0****Dati tecnici**

Portata aria (l/s)	57
Depressione (mbar/kPa)	235/23,5
Capacità serbatoio (l)	55
Potenza alla bocchetta, max. (W)	2350
Potenza pompa di evacuazione (W)	800
Diametro nominale standard degli accessori (mm)	40
Lunghezza cavo (m)	10
Rumorosità (dB(A))	63
Peso (kg)	23
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	570x430x860

Dotazione e vantaggi

Supporto accessori integrato

Paracolpi con vano porta accessori

Accessori

Bocchetta in gomma, taglio a 45°

Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-105.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Bocchetta milleusi (secco/liquidi)

Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)

Nr. cod. 6.903-018.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146

Nr. cod. 6.906-383.0



Bocchetta superfici estese (corsie)

Bocchetta grandi superfici NT 611 Eco

Nr. cod. 4.130-401.0



Bocchette auto

Bocchetta auto

Plastica

Nr. cod. 6.900-952.0



Bocchette fessure

Bocchetta fessure/altre bocchette

Plastica (non per Eco M)

Nr. cod. 6.903-033.0



Bocchetta fessure/ altre bocchette DN 40 400 mm

Metallo (non per Eco M)

Nr. cod. 6.905-817.0




Bocchette in gomma

Bocchetta speciale in gomma

Gomma

Nr. cod. 4.763-057.0



Filtro grossolano per aspirazione liquidi

Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561,

Metallo

Nr. cod. 6.904-287.0



Filtro plissettato piatto (carta)

Filtro piatto solo per ricambio Kaercher

Nr. cod. 6.904-367.0



Gomito in acciaio inox

Gomito, metallo

Acciaio inox

Nr. cod. 6.903-141.0



Gomito, metallo

Acciaio inox, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-079.0



Gomito in metallo

Gomito

Gomito

Nr. cod. 6.900-519.0



gomito

gomito

Nr. cod. 6.900-276.0



Gomito in plastica

Gomito in plastica C-DN 40

Plastica con C-40 sistema a Clip

Nr. cod. 5.031-904.0



Inattiv

Raccordo evacuazione

Raccordo evacuazione

Nr. cod. 6.388-900.0



Prolunghe tubi (sistema a Clip)

Prolunga tubo C-40 2,5 m

Per allungare tutti i tubi C-DN 40

Nr. cod. 6.906-344.0



Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)

Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-109.0



Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL

Nr. cod. 5.407-111.0



Riduttori (tubo -> bocchetta)

Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 40 a 35, plastica

Nr. cod. 6.902-017.0



Riduttore C-40 a C-35

Riduttore da C-40 a C-35

Nr. cod. 5.407-113.0



Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 35 a 32, metallo

Nr. cod. 6.902-072.0



Sacchetto filtro in carta (doppio strato)

Sacchetto filtro in carta (doppio strato)

Testato BIA-(U, S, G, C) per polveri in classe M. 5 pz.

Nr. cod. 6.904-208.0



Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi

Sacchetto filtro secco/umido

Per polveri in classe L, per pulizie generali, secco, umido, liquidi, resistente allo strappo.

Nr. cod. 6.904-211.0



Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target

Set vigili del fuoco

Kit accessori specifico per vigili del fuoco. Da utilizzare con tubi resistenti all'olio e bocchette in metallo.

Nr. cod. 2.637-360.0



Set modifica prodotti non conduttivi

Kit modifica materiale non conduttivo NT 561

Per arrestare il sistema in presenza di liquidi non conduttivi

Nr. cod. 2.882-517.0



Set riparazione

Set raccordi C-40

set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40

Nr. cod. 2.639-873.0



Tubi d'aspirazione (sistema a clip)

Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio

Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio

Nr. cod. 6.906-714.0



Tubo d'aspirazione completo C-35 4 m

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.

Nr. cod. 6.906-241.0



Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip

Nr. cod. 6.906-279.0



Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip

Nr. cod. 6.906-321.0



Tubo d'aspirazione completo C-35 10 m

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.

Nr. cod. 6.906-242.0



Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)

Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m

Tubo, anello tenditore, gomito

Nr. cod. 4.440-678.0



Tubi d'aspirazione in acciaio inox

Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40

Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M

Nr. cod. 6.902-081.0



Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40

Acciaio inox

Nr. cod. 6.906-531.0



Tubi d'aspirazione in metallo

Tubi rigidi d'aspirazione

Metallo

Nr. cod. 6.900-275.0



Tubi d'aspirazione in metallo

Tubi rigidi d'aspirazione

Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)

Nr. cod. 6.900-514.0

