

Gli aspiratori che montano l'innovativo sistema di pulizia filtro Kärcher Tact² sono utilizzabili per tutte le applicazioni e sono considerati specialisti dell'aspirazione: sono comodi da spostare, sono potenti ed hanno design e dotazione varia e utile.

Dotazione:

- Tubo d'aspirazione 4 m
- Tubo d'aspirazione in metallo 2 x 0,5 m
- Bocchetta pavimenti secco-liquidi 360 mm
- Bocchetta fessure
- Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
- Arresto automatico al raggiungimento del livello m
- Sistema antistatico
- Sistema di filtraggio ECO
- Impugnatura a gomito
- Paracolpi
- Archetto di spinta
- Classe di protezione I
- Rotella con freno
- Pulizia filtro Sistema di pulizia filtro Tact
- Turbina d'aspirazione senza manutenzione 2 Pezzo

**Nr. cod.: 1.667-286.0****Dati tecnici**

Portata aria (l/s)	2 x 74
Depressione (mbar/kPa)	254/25,4
Capacità serbatoio (l)	65
Potenza alla bocchetta, max. (W)	Max. 2760
Diametro nominale standard degli accessori (mm)	40
Lunghezza cavo (m)	10
Rumorosità (dB(A))	73
Materiale vano di raccolta	
Numero di motori	2
Frequenza (Hz)	50-60
Tensione (V)	220-240
Peso (kg)	26,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	575x490x880

Dettagli

Descrizione

Aspiratore solidi liquidi con 2 motori di aspirazione azionabili separatamente, con filtro piatto e galleggiante elettronico per applicazioni in ambito industriale, edile, automotive. Dotato del sistema di pulizia automatico del filtro Tact che permette una potenza di lavoro sempre ottimale e di mantenere il filtro pulito senza dover interrompere il ciclo di lavoro. Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche. I grandi interruttori ne garantiscono un facile utilizzo e le ruote di grandi dimensioni assicurano una eccezionale trasportabilità. Sistema di bloccaggio automatico dell'aspirazione quando il vano raccolta ha raggiunto il massimo livello di riempimento. Il filtro a pieghe piatte si trova all'interno della testata turbina e consente l'utilizzo completo della capacità del contenitore. Attraverso il tubo di scarico facilmente accessibile i liquidi possono essere smaltiti senza problemi. Grazie alla possibilità di stoccaggio tutti gli accessori sono sempre sul dispositivo

Dotazione e vantaggi

Facile da trasportare

Archetto di spinta e ruote aumentano la facilità di trasporto.

Vano accessori capiente e ordinato

Bocchetta pavimenti sempre pronta

Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico

Il filtro plissettato piatto viene colpito da un getto d'aria che lo pulisce accuratamente e si può togliere senza sporcarsi le mani

La polvere non intasa il filtro.

Si possono aspirare fino a 1000 kg di polvere sottile classe A senza sostituire il filtro.

Vano accessori capiente e ordinato

Vano porta accessori e attrezzi a bordo

Accessori

Adattatori (tubo -> bocchetta)

Adattatore (tubo -> bocchetta) DN 40 a DN 50

Da DN 40 a DN 50, plastica

Nr. cod. 5.453-019.0



Bocchetta aspirazione tubi

Bocchetta aspirazione tubi

Plastica, diametro tubo 100 mm

Nr. cod. 6.903-035.0



Bocchetta aspirazione tubi

Plastica, diametro tubo 200 mm

Nr. cod. 6.903-036.0



Bocchetta in gomma, taglio a 45°

Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-104.0



Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-105.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma/ liste setolate e rotelle (no NT 72/2)

Nr. cod. 6.906-554.0



Bocchetta milleusi (secco/liquidi)

Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)

Nr. cod. 6.903-018.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146

Nr. cod. 6.906-383.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081

Nr. cod. 6.906-384.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma (Set Nr. cod. 6.905-877) e rotelle

Nr. cod. 6.906-513.0



Bocchette auto

Bocchetta auto

Plastica

Nr. cod. 6.900-952.0



Bocchette fessure

Bocchetta fessure/altre bocchette

Plastica (non per Eco M)

Nr. cod. 6.903-033.0



Bocchetta fessure/ altre bocchette

Plastica

Nr. cod. 6.900-385.0



Bocchetta fessure/altre bocchette

Metallo

Nr. cod. 6.900-922.0



Bocchetta fessure/ altre bocchette DN 40 400 mm

Metallo (non per Eco M)

Nr. cod. 6.905-817.0



Bocchette in gomma

Bocchetta speciale in gomma

Gomma

Nr. cod. 4.763-057.0



Crevice tools

Bocchetta fessure/ altre bocchette

Plastica (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-222.0



Bocchetta fessure/ altre bocchette

Bocchetta fessure/ altre bocchette

Nr. cod. 6.900-926.0



Filtro a membrana / filtro in stoffa

Filtro a membrana/stoffa

Poliestere, testato BIA-C, vecchio Nr. cod. 6.906-105

Nr. cod. 6.904-282.0



Filtro HEPA

Filtro piatto HEPA 2-mot. Sauger

Nr. cod. 6.904-364.0



Filtro plissettato piatto (carta)

Filtro plissettato imballato

Nr. cod. 6.907-276.0



Filtro plissettato piatto (PES)

Filtro plissettato imballato PES

Nr. cod. 6.907-277.0



Floor tools

Bocchetta pavimenti completo DN61 500mm

Bocchetta pavimenti completo DN61 500mm

Nr. cod. 4.130-413.0



Gomito in acciaio inox

Gomito, metallo

Acciaio inox

Nr. cod. 6.903-141.0



Gomito, metallo

Acciaio inox, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-079.0



Gomito in metallo

Gomito

Gomito

Nr. cod. 6.900-519.0



gomito

gomito

Nr. cod. 6.900-276.0



Gomito in plastica

Gomito in plastica C-DN 40

Plastica con sistema a clip C-40 + EL

Nr. cod. 5.032-427.0



Gomito in plastica C-DN 35

Plastica con sistema C-35 Clip

Nr. cod. 5.031-718.0



Gomito in plastica

Gomito in plastica C-DN35

Plastica con sistema C-35 Clip + EL

Nr. cod. 5.031-939.0



Other tools

bocchetta pavimenti in alluminio 200mm DN 61

bocchetta pavimenti in alluminio 200mm DN 61

Nr. cod. 4.130-415.0



Bocchetta con raschietto

Metallo, per sporco ostinato

Nr. cod. 6.903-360.0



Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-106.0



Prolunghe tubi (sistema a Clip)

Prolunga tubo C-40 2,5 m

Per allungare tutti i tubi C-DN 40

Nr. cod. 6.906-344.0



Raccordi

Manicotto di collegamento DN 32, 35

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)

Nr. cod. 6.902-077.0



Manicotto di collegamento DN 40

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-286.0



Manicotto di collegamento DN 61

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi

Nr. cod. 6.902-078.0



Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)

Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35

Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-112.0



Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-109.0



Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL

Nr. cod. 5.407-111.0



Raccordo a Y

Raccordo a Y

Distributore, plastica

Nr. cod. 2.637-217.0



Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)

Allacciamento elettroutensile clip IØ 26mm/EØ 37mm

Plastica, adattabile da DN 26-36 ((Te/EcoM/H) dotazione) EL

Nr. cod. 5.453-042.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno ø 25,4 mm/esterno ø 34,6 mm/38 mm EL

Nr. cod. 5.453-048.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno ø 28,6 mm/esterno ø 37,3 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-049.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno ø 27 mm/esterno ø 36,5 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-050.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm EL

Nr. cod. 5.453-051.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno ø 28 mm/esterno ø 34 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-052.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Raccordo

Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.

Nr. cod. 5.453-016.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Interno 1 28,6 mm/ esterno ø 37,3/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-026.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm

Nr. cod. 6.902-059.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Raccordo a vite per elettroutensile

Interno ø 28 mm/ esterno ø 34/38,8 mm EL

Nr. cod. 6.902-095.0



Riduttori (tubo -> bocchetta)

Riduttore C-40 a DN 35

Da tubo C-40 a raccordo DN 35

Nr. cod. 5.407-108.0



Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 40 a 35, plastica

Nr. cod. 6.902-017.0



Riduttore C-40 a C-35

Riduttore da C-40 a C-35

Nr. cod. 5.407-113.0



Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 35 a 32, metallo

Nr. cod. 6.902-072.0



Sacchetto filtro in carta (doppio strato)

Sacchetti filtro in carta (doppio strato)

BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.

Nr. cod. 6.904-285.0



Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi

Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido

Testato per polveri L . aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo

Nr. cod. 6.904-252.0



Sacco in plastica per smaltimento senza polvere

Sacco in plastica per smaltimento senza polvere

Confezione da 10 pz.

Nr. cod. 6.900-698.0



Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target

Accessori set Auto-Reinigung DN35

Nr. cod. 2.862-166.0



Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target

Set aspirazione DN 40 per aspiratori solidi-liquidi, elettrocond

Composto da (elettroconduttivi): tubo d'aspirazione DN 40 (4.440-391), gomito DN 40 acciaio (6.900-276), 2 pz. tubo d'aspirazione DN 40 - 0,55 m (6.900-275), bocchetta pavimenti DN 40 (6.905-873), bocchetta fessure DN 40 (6.903-033)



Nr. cod. 2.638-147.0

Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen

Set adattatori

DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica



Nr. cod. 2.860-117.0

Set riparazione

Set raccordi C-40

set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40

Nr. cod. 2.639-873.0



Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61

Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61

Nr. cod. 2.862-038.0



Spazzole milleusi

Bocchetta milleusi

Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm

Nr. cod. 6.903-863.0



Spazzole termosifoni

Spazzola termosifoni

Plastica, per bocchetta fessure Nr. cod. 6.900-385

Nr. cod. 6.903-034.0



Spazzoline

Spazzolina

Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm

Nr. cod. 6.903-862.0



Tubi d'aspirazione (sistema a clip)

Tubo di aspirazione C 40 elettroconduttivo 4m

Nr. cod. 6.906-546.0



Tubi d'aspirazione (sistema a clip)

Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip

Nr. cod. 6.906-279.0



Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip

Nr. cod. 6.906-321.0



Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio

Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio

Nr. cod. 6.906-714.0



Tubo di aspirazione C40 16m

Nr. cod. 6.906-635.0



Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo

Nr. cod. 6.906-877.0



Tubi d'aspirazione completi

Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m

Plastica, normale

Nr. cod. 4.440-264.0



Tubo di aspirazione completo DN61 (Industriale)

Tubo industriale, PVC/Elastomero con spirale in acciaio, interno liscio

Nr. cod. 4.440-328.0



Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m

Plastica normale

Nr. cod. 4.440-467.0



Tubo d'aspirazione completo DN 61 4 m

Resistente all'olio

Nr. cod. 4.440-613.0



Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m

Resistente all'olio

Nr. cod. 4.440-614.0



Tubi d'aspirazione completi

Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m

Elettroconduttivo

Nr. cod. 4.440-616.0



Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m

Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)

Nr. cod. 4.440-263.0



Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m

Resistente all'olio

Nr. cod. 4.440-303.0



Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m


Nr. cod. 4.440-463.0



Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m

Elettroconduttivo

Nr. cod. 4.440-466.0



Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m

Resistente all'olio

Nr. cod. 4.440-612.0



Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)

Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m

Tubo, anello tenditore, gomito

Nr. cod. 4.440-678.0



Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-40 4 m

Con gomito e modulo (4.060-533)

Nr. cod. 4.440-728.0



Tubi d'aspirazione in acciaio inox

Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40

Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M

Nr. cod. 6.902-081.0



Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40

Acciaio inox

Nr. cod. 6.906-531.0



Tubo Aspirazione, DN 35

Tubo Aspirazione, DN 35

Nr. cod. 6.902-154.0



Tubi d'aspirazione in metallo

Tubi rigidi d'aspirazione

Metallo

Nr. cod. 6.900-275.0



Tubi rigidi d'aspirazione

Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)

Nr. cod. 6.900-514.0



Varie

Prolunga cavo

Prolunga cavo

Nr. cod. 6.647-022.0



Varie accessori per T e NT

Preseparatore

Vano raccolta completo con coperchio, per sporco grossolano e liquidi, senza tubo

Nr. cod. 3.864-010.0



Pre-separatore fusti

Metallo, da DN 50 a 50, solo per liquidi

Nr. cod. 3.864-012.0



Coperchio (pre-separatore)

Per Nr. cod. 6.902-051/4.070-111 e vano raccolta NT 802 I

Nr. cod. 4.063-132.0



Anello intermedio per fusto 200 l

Coperchio in acciaio EURO (standard europei)

Nr. cod. 6.902-051.0

