

IDEALE PER lavare poltrone e moquette. Per interventi su piccole aree. Applicazioni in ambito automotive, sala congressi, alberghi.

**Dotazione:**

- Tubo di emissione con alimentazione idrica integra 2.5 m
- Supporto accessori integratoper aspirazione manuale
- Bocchetta poltrone
- Tubo di emissione/aspirazione 2.5 m
- Bocchetta manuale
- 
- Gancio portacavo



**Nr. cod.: 1.100-130.0**

**Dati tecnici**

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Resa di superficie teorica (m <sup>2</sup> /h) | 25          |
| Portata aria (l/s)                             | 54          |
| Depressione (mbar/kPa)                         | 220/22      |
| Portata getto l/min                            | 1           |
| Pressione spruzzo sturatubi bar                | 1           |
| Serbatoio acqua pulita/sporca (l)              | 10/9        |
| Potenza turbina (W)                            | 1250        |
| Potenza pompa (W)                              | 40          |
| Potenza motore spazzole (W)                    | -           |
| Peso (kg)                                      | 10,7        |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm)                  | 705x320x435 |
| Tensione (V)                                   | 230-240     |
| Frequenza (Hz)                                 | 50-60       |

## Dettagli

### Descrizione

NUOVO utensile con aspirazione fl essibile. Carenatura compatta, robusta in polipropilene, antiurto, resistente ai detergenti, anti-corrosione. Serbatoio acqua pulita con filtro a protezione della pompa e indicatore di livello massimo. Arresto aspirazione liquidi automatico. Serbatoio acqua sporca estraibile per un semplice svuotamento. Serbatoio acqua sporca con coperchio trasparente a controllo dell'aspirazione. Pompa membrana con protezione da funzionamento a secco. Potente turbina d'aspirazione doppio stadio, ridotto residuo di umidità. Due soli pulsanti: spruzzo e aspirazione azionabili singolarmente o contemporaneamente.

---

### Dotazione e vantaggi

Aumenta le prestazioni di pulizia

---

## Accessori

### Tubi di emissione/aspirazione

#### **Tubo spruzzo estrazione**

Tubo spruzzo estrazione ID 32, 2.5m completo di raccordo in plastica.

**Nr. cod. 6.391-410.0**

