

Dotazione:

- Tubo di emissione con alimentazione idrica integra 4 m
- Presa elettrica per la spazzola PW 30
- Tubo di emissione/aspirazione 4 m
- Impugnatura optional
- Bocchetta manuale
-

Nr. cod.: 1.101-120.0**Dati tecnici**

| | |
|--|-------------|
| Resa di superficie teorica (m ² /h) | 75 |
| Portata aria (l/s) | 74 |
| Depressione (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Portata getto l/min | 3 |
| Pressione spruzzo sturatubi bar | 4 |
| Serbatoio acqua pulita/sporca (l) | 30/15 |
| Potenza turbina (W) | 1200 |
| Potenza pompa (W) | 70 |
| Potenza motore spazzole (W) | - |
| Peso (kg) | 26 |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 580x460x930 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Frequenza Hz | 50 |

Dotazione e vantaggi

Posizione di sosta per la bocchetta pavimenti

Serbatoio molto capiente

Prestazioni elevatissime

Manico regolabile in altezza

Accessori

Zubehör Home Base

Adattatore Homebase

Nr. cod. 5.035-488.0

